

## SALLE DES CONFÉRENCES - Jean Michel - Climatisée

- ● ● Capacité de la salle : 165 places (hors tribune) :
  - 126 places sur fauteuils rotatifs (360°) et en translation de 15 cm
  - 35 sièges avec assises relevables et écritoire rabattable
  - 4 places PMR en salle
  - 12 places en tribune + 2 places pour PMR
- Superficie : 358 m<sup>2</sup> (hors locaux techniques)
- Espace mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite
- Boucle magnétique pour les sourds et malentendants (+ 2 casques à disposition)
- Rideaux occultant motorisés (en arrière de la tribune) (façade avec lumière du jour)
- Stores motorisés en fond de salle
- Longueur de scène :
  - tribune et espaces attenants : 17 m
- Décoration murale lumineuse :
  - bandeaux leds soulignant les monuments principaux de la Ville de Besançon et de la Vallée du Doubs.
- Lumière décorative en plafond :
  - différents scénarios permettant plusieurs configurations lumineuses de la salle
- Éclairage graduable et par zones
- Régie technique équipée de 12 m<sup>2</sup> et local de traduction simultanée de 9 m<sup>2</sup>



## ÉQUIPEMENT AUDIO-VISUEL

### ● ● ● SON

- Micros tribune : 11 micros col de cygne + 1 micro Président (Maître de Séance) encastrés  
2 boîtiers micros PMR (micros col de cygne)
- Micros salle :
  - 72 micros encastrés espaces fauteuils rotatifs
  - 2 micros HF main
  - 1 micro cravate
  - 1 micro serre-tête
- Enregistrement audio - sur clé USB ou CD MP3 (fournis par la CCIT)
- Lecteur CD et USB
- Lecteur BLUE RAY/DVD
- Insert téléphonique (duplex audio avec l'extérieur)
- 14 enceintes en salle (plafond)
- 4 enceintes de façade
- 5 enceintes de rappel
- 3 enceintes de retour (+ 2 en régie) pour tribune et 2 caissons de grave
- Pupitre réglable en hauteur motorisé, aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) - *Branchement possible à droite ou à gauche de la tribune*
  - Deux micros col de cygne intégrés
  - Lampe de lecture intégrée

### ● ● ● IMAGE

- Écran de projection : 4 m x 2,25 m Image projetée en Full HD 16/9<sup>ème</sup> par défaut  
Possibilité de projeter en 4/3 (il est préférable de préparer les PowerPoint en 16/9)
- Vidéoprojecteur 7 650 Lumens - Full HD  
Résolution de 1 920 pixels x 1 200 pixels WUXGA

### TRIBUNE

- 3 points de connexions pour PC ou Mac en VGA ou HDMI
- 7 écrans 17 pouces de retour image en tribune



## SALLE

- Système de présentation sans fil : système Clickshare CSM-1  
Système permettant d'envoyer image et son depuis la salle  
(bouton clickshare à demander au technicien de régie) - (4 boutons clickshare à disposition)

- Enregistrement Vidéo : 4 caméras sur tourelles motorisées

Cette prestation fait l'objet d'un devis supplémentaire

*(technicien supplémentaire pour gestion des caméras)*

- Smart tablette à disposition (pour le conférencier)

1 écran tactile à stylet interactif SMART 22 pouces 16/9<sup>ème</sup> Full-HD

Ce système permet de voir le contenu modifié en direct sur l'écran interactif. Le conférencier peut surligner des éléments clés, annoter les supports de présentation (PowerPoint, page internet).

Connexion de la clé USB du client sur un PC en régie paramétré en permanence pour permettre cette prestation souhaitée par le client, et retransmission sur grand écran des commentaires écrits sur la Smart tablette.

Sauvegarde et enregistrement des données projetées (sur clé USB par exemple)

*Connexion Internet câblée en tribune (4 points) et service WI-FI invité*

*(3 bornes Wi-Fi dans la salle et 1 borne Wi-Fi dans l'espace bar.)*

## ● ● ● PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR DEVIS

### ENREGISTREMENT VIDÉO

Cette prestation nécessite un deuxième technicien  
(captation son et image - gestion table de mixage par joystick)

### DUPLEX entre la Salle des Conférences et l'amphi Henri RÉGNIER LIAISON SON ET IMAGE

Capacité totale pour les deux salles : 365 places (hors tribunes)

### STREAMING

Retransmission par internet

Débit internet : 30 mg (à confirmer) en fibre optique

Nécessite un deuxième technicien

### VISIOCONFÉRENCE

CODEC CISCO SX80 en régie Possibilité de multisites (CCI + 3 sites)

N° d'appel en IP à communiquer

Nécessite un deuxième technicien

### TRADUCTION SIMULTANÉE

1 cabine = 2 postes pour traduction d'une langue étrangère

*Casques de traduction à louer (par nos soins)*

*Coût des interprètes en sus*